

Prodej strojů Holzma

Formátovací velkoplošné pily

Formátovací pila

HPP 250 Optimat


Technická data:	
Přesah pilového kotouče:	72 mm
Délka a šířka řezu:	3200, 3800, 4400 mm
Hlavní motor:	7,5kW nebo 9,2kW
Motor předřezu:	1,1kW
Rychlost hlavního vozíku:	80 m/min
Programová závora:	60 m/min
Vzduchový stůl:	1800x600 mm



Formátovací pila

HPP 350 Optimat

Technická data:	
Přesah pilového kotouče:	80 mm
Délka a šířka řezu:	4300mm / 4300mm 4300mm / 3800mm 4300mm / 3100mm 3800mm / 3800mm 3800mm / 3100mm 3100mm / 3100mm
Hlavní motor:	9,2kW nebo 13,5kW
Motor předřezu:	1,5kW
Rychlost hlavního vozíku:	5-130 m/min
Programová závora:	80 m/min
Vzduchový stůl 650 mm široký:	1 x 2160mm, 2 x 1760mm (Délka řezu. 3100 / 3800mm) 1 x 2160mm, 3 x 1760mm (Délka řezu. 4300mm) 1800x600 mm



Formátovací pila

HPP 380 Optimat

Technická data:	
Přesah pilového kotouče:	95 mm
Délka a šířka řezu:	4300mm / 4300mm 4300mm / 3800mm 4300mm / 3100mm 3800mm / 3800mm 3800mm / 3100mm 3100mm / 3100mm
Hlavní motor:	13,5kW nebo 21kW
Motor předřezu:	2,2kW
Rychlost hlavního vozíku:	130 m/min
Programová závora:	80 m/min
Vzduchový stůl 650 mm široký:	1 x 2160mm, 2 x 1760mm (Délka řezu. 3100 / 3800mm) 1 x 2160mm, 3 x 1760mm (Délka řezu. 4300mm)



Prodej strojů Holzma

Formátovací velkoplošné pily

Formátovací pila

HPP 510 Profi Line

Technická data:

Přesah pilového kotouče:	125 mm
Délka a šířka řezu:	5600/4300/3800/3200 mm
Velikost zvedacího stolu:	2200/1600 mm
Spouštěcí váha:	10 tun
Hlavní motor:	18kW nebo 21kW
Rychlost hlavního vozíku:	150 m/min
Programová závora:	80 m/min
Vzduchový stůl 650 mm široký:	3 X 2160 mm x 650 mm (délka řezu 3200/3800 mm) 4 X 2160 mm x 650 mm (délka řezu 4300mm) 5 X 2810 mm x 650 mm (délka řezu 5600mm)



Formátovací pila

HPP 11 Profi Line

Technická data:

Přesah pilového kotouče:	125 mm
Délka a šířka řezu:	3200/3800/4300/5600mm
Hlavní motor:	13,5W nebo 18kW
Motor předřezu:	2,2kW/3,0HP
Rychlost hlavního vozíku:	125 m/min
Programová závora:	80 m/min
Vzduchový stůl 650 mm široký:	3 X 2160 X 650mm délka řezu 3100/3800mm 4 X 2160 X 650mm délka řezu 4300mm 5 X 2100 X 650mm délka řezu 5600mm



Formátovací pila

HPP 33 Profi Line

Technická data:

Přesah pilového kotouče:	140-185 mm
Délka a šířka řezu:	3300/3800/4300/5600mm
Hlavní motor:	18W/30kW
Motor předřezu:	2,2kW/3,0HP
Rychlost hlavního vozíku:	125 m/min
Programová závora:	80 m/min
Vzduchový stůl 650 mm široký:	3 X 2160 X 650mm délka řezu 3100/3800mm 4 X 2160 X 650mm délka řezu 4300mm 5 X 2100 X 650mm délka řezu 5600mm



Prodej strojů Holzma

Formátovací velkoplošné pily

Formátovací pila se zadním nakladačem

HPL 380 Optimat

Technická data:

Přesah pilového kotouče: 95 mm
 Délka a šířka řezu: 4300mm / 4300mm
 4300mm / 3800mm
 4300mm / 3100mm
 3800mm / 3800mm
 3800mm / 3100mm
 3100mm / 3100mm


Hlavní motor: 13,5kW nebo 21kW/21kW s FU

Motor předřezu: 2,2kW

Rychlost hlavního vozíku: 130 m/min

Programová závora: 80 m/min

Vzduchový stůl 650 mm široký: 1 x 2160mm, 2 x 1760mm (Délka řezu: 3100 / 3800mm)
 1 x 2160mm, 3 x 1760mm (Délka řezu 4300mm)



Formátovací pila se zadním nakladačem

HPL 11 Optimat

Technická data:

Přesah pilového kotouče: 125 mm
 Délka a šířka řezu: 4300mm
 Velikost zvedacího stolu: 4300mm x 2200mm
 4300mm x 1600mm

Spouštěcí váha: 7 tun

Hlavní motor: 13,5W nebo 18kW

Motor předřezu: 2,2kW/3,0HP

Rychlost hlavního vozíku: 5-130 m/min

Programová závora: 80 m/min



Formátovací pila se zadním nakladačem

HPL/V 510 Profi Line

Technická data:

Přesah pilového kotouče: 125 mm
 Délka a šířka řezu: 5600/4300/3800/3200 mm
 Velikost zvedacího stolu: 2200/1600 mm

Spouštěcí váha: 7 tun

Hlavní motor: 18kW nebo 21kW

Rychlost hlavního vozíku: 150 m/min

Programová závora: 80 m/min

Vzduchový stůl 650 mm široký: 1 X 2810mm, 2 X 2160mm (Délka řezu 3200/3800mm)
 1 X 2810mm, 3 X 2160mm (Délka řezu 4300mm)
 5 X 2810mm (Délka řezu 5600mm)



Prodej strojů Holzma

Formátovací velkoplošné pily

Formátovací pila se zadním nakladačem

HPL/V11 Profi Line


Technická data:	
Přesah pilového kotouče:	125 mm
Délka a šířka řezu:	3200/3800/4300/5600mm
Hlavní motor:	13,5W nebo 18kW
Motor předřezu:	2,2kW/3,0HP
Rychlost hlavního vozíku:	5-130 m/min
Programová závora:	80 m/min
Vzduchový stůl:	3 X 2160 X 650mm (Délka řezu 3100/3800mm) 4 X 2160 X 650mm (Délka řezu 4300mm) 5 X 2100 X 650mm (Délka řezu 5600mm)
Max. šířka desky pro Lift/VAC:	1600/2200 mm
Max. spouštěcí výška bez jámy:	HPL=690mm HPV=900mm
Max. spouštěcí výška s jámou:	1200 mm



Formátovací pila se zadním nakladačem

HPL/V33 Profi Line

Technická data:	
Přesah pilového kotouče:	HPL/V23=140mm HPL/V33=185mm
Délka a šířka řezu:	3300/3800/4300/5600mm
Hlavní motor:	18W/30kW
Motor předřezu:	2,2kW/3,0HP
Rychlost hlavního vozíku:	125 m/min
Programová závora:	80 m/min
Vzduchový stůl 650 mm široký:	3 X 2160 X 650mm délka řezu 3100/3800mm 4 X 2160 X 650mm délka řezu 4300mm 5 X 2100 X 650mm délka řezu 5600mm
Max. šířka desky pro Lift/VAC:	1600/2200 mm
Max. spouštěcí výška bez jámy:	HPL=680/780mm HPV=900mm
Max. spouštěcí výška s jámou:	1200 mm



Firma Holzma také vyrábí velkou řadu příslušenství, například otáčecí manipulátory, překladače a nakladače. Dále vyrábí velké strojní robotické celky, které pracují s minimálními zásahy obslužného personálu.



Informace o výrobním programu naleznete na [www stránkách www.holzma.de](http://www.holzma.de).