






# CENÍK VÝROBKŮ




platný od 1. března 2008



	NÁZEV VÝROBKU	Objednáací číslo	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena s DPH
<b>Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky</b>				
<b>EURO5</b>	MSP 310 M - srovnávací a tloušťkovací frézka, pevné srovnávací stoly, 2,2 kW	1 155 000	42 900	<b>51 051</b>
	MSP 315 - srovnávací a tloušťkovací frézka, odklopné srovnávací stoly, 2,2 kW	1 150 000	51 000	<b>60 690</b>
	MSP 410 M - srovnávací a tloušťkovací frézka, pevné srovnávací stoly, 3kW	1 180 000	61 000	<b>72 590</b>
	MSP 415 - srovnávací a tloušťkovací frézka, odklopné srovnávací stoly, 3kW	1 175 000	71 000	<b>84 490</b>
<b>Výbava na přání k MSP</b>				
*	Motor 3kW 3F k MSP 310M, MSP 315		1 700	<b>2 023</b>
*	Motor 3,7kW 3F k MSP 410M, MSP 415		1 300	<b>1 547</b>
*	Tersa válec MBM - monobolck		7 400	<b>8 806</b>
*	Dvouotáčkový motor posuvu 7,5 a 15 m/min. k MSP 415, 410 M		6 900	<b>8 211</b>
*	Dvouotáčkový motor posuvu 5 a 10 m/min. k MSP 415, 410 M		6 900	<b>8 211</b>
	Ustavovač nožů - hodinkový		1 500	<b>1 785</b>
*	VDA 315 L - dlabačka k MSP + upínací hlava + reversace otáček	2 612 000	13 900	<b>16 541</b>
	VDA 315 L - dlabačka k MSP + upínací hlava	2 612 000	12 600	<b>14 994</b>
	Úhlovací pravítko k VDA 315 L		1 600	<b>1 904</b>
	PD 310, PD 410 - prodloužení srovnávacích stolů		2 000	<b>2 380</b>
	Přídavné válečky tloušťkovacího stolu		2 000	<b>2 380</b>
*	Stolové válečky tloušťkovacího stolu MSP 410 M, MSP 415		8 800	<b>10 472</b>
	PV 315 U - podvozek	2 751 300	4 000	<b>4 760</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k MSP		1 500	<b>1 785</b>
<b>INDUSTRY</b>	SP 410 - srovnávací a tloušťkovací frézka, současně odklopné stoly, motor 3,7kW	1 185 000	99 000	<b>117 810</b>
<b>Výbava na přání k SP 410</b>				
*	Motorový spouštěč nad 3,7 kW		9 500	<b>11 305</b>
*	Motor 4kW 3F		3 500	<b>4 165</b>
*	Motor 5,5kW 3F		4 800	<b>5 712</b>
*	Tersa válec MBM - monobolck		7 400	<b>8 806</b>
*	Dvouotáčkový motor posuvu 7,5 a 12 m/min.		9 000	<b>10 710</b>
*	Dvouotáčkový motor posuvu 4,5 a 7 m/min.		9 000	<b>10 710</b>
	Ustavovač nožů - hodinkový		1 500	<b>1 785</b>
*	Příprava pro dlabačku VDA 315P		1 100	<b>1 309</b>
	VDA 315P - dlabačka k MP + upínací hlava (nutná příprava pro dlabačku)	2 613 000	12 600	<b>14 994</b>
	Úhlovací pravítko k VDA 315 L		1 600	<b>1 904</b>
	Přídavné válečky tloušťkovacího stolu		3 500	<b>4 165</b>
*	Stolové válečky tloušťkovacího stolu k SP 410		8 800	<b>10 472</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k SP 410		2 000	<b>2 380</b>


	NÁZEV VÝROBKU	Objednáací číslo	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena s DPH
<b>INDUSTRY</b>	RFS 410 - frézka srovnávací, motor 3 kW	1 485 000	97 000	<b>115 430</b>
	RFS 510 - frézka srovnávací, motor 4 kW	1 486 000	117 600	<b>139 944</b>
<b>Výbava na přání k RFS</b>				
*	Motor 4kW 3F s odbržděním k RFS 410		3 500	<b>4 165</b>
*	Motor 5,5kW 3F s odbržděním k RFS 510 + horní panel ovládání		12 000	<b>14 280</b>
*	Horní panel ovládání		6 000	<b>7 140</b>
	Ustavovač nožů (hodinkový)		1 500	<b>1 785</b>
*	Tersa válec MBM - monobolck		9 500	<b>11 305</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k RFS		1 500	<b>1 785</b>
<b>Tloušťkovací frézky</b>				
<b>EURO5</b>	MP 315 - frézka tloušťkovací, přídavné válečky tloušťk. stolu, motor 2,2 kW	1 405 000	44 000	<b>52 360</b>
	MP 415 - frézka tloušťkovací, přídavné válečky tloušťk. stolu, motor 3 kW	1 425 000	61 000	<b>72 590</b>
<b>Výbava na přání k MP</b>				
*	Motor 3kW 3F k MP 315		1 700	<b>2 023</b>
*	Motor 3,7kW 3F k MP 415		1 300	<b>1 547</b>
*	Tersa válec MBM - monobolck		7 400	<b>8 806</b>
*	Dvouotáčkový motor posuvu 7,5 a 15 m/min. k MP 415		6 900	<b>8 211</b>
*	Dvouotáčkový motor posuvu 5 a 10 m/min. k MP 415		6 900	<b>8 211</b>
*	Stolové válečky tloušťkovacího stolu k MP 415		8 800	<b>10 472</b>
	PV 315 U - podvozek	2 751 300	4 000	<b>4 760</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k MP		1 500	<b>1 785</b>
<b>INDUSTRY</b>	RFT 630 - frézka tloušťkovací, 5,5 kW (panel ELGO) 2 rychlosti podávání	1 463 000	199 900	<b>237 881</b>
	RFT 630 - frézka tloušťkovací, 5,5 kW (panel ELGO + progr.) f. měnič	1 463 000	227 000	<b>270 130</b>
	RFT 630 - frézka tloušťkovací, 5,5 kW (touch PANEL 3/8" + progr.) f. měnič	1 463 000	269 000	<b>320 110</b>
<b>Výbava na přání k RFT 630</b>				
*	Motor 7,5kW 3F s odbržděním		7 000	<b>8 330</b>
*	Vstupní podávací váleček dělený		16 000	<b>19 040</b>
*	Podávací váleček pogumovaný		8 000	<b>9 520</b>
	Ustavovač nožů (hodinkový)		1 500	<b>1 785</b>
*	Tersa válec - monoblock		11 000	<b>13 090</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k RFT 630		2 000	<b>2 380</b>
<b>Vrtací dlabačky</b>				
<b>EURO5</b>	VDA 316 - dlabačka	1 614 000	25 500	<b>30 345</b>
	VD 16 - dlabačka - pevný stůl	401 513 013	32 900	<b>39 151</b>
<b>INDUSTRY</b>	VD 20F - dlabačka - pevný stůl	401 513 015	39 900	<b>47 481</b>
	VD 20R - dlabačka - otočný stůl	401 513 012	48 800	<b>58 072</b>
	VD 20LC - dlabačka - podélné a příčné naklápění stolu	401 513 018	49 500	<b>58 905</b>
	VD 20RL - dlabačka - podélné naklápění stolu s natáčecím vřetenem	401 513 019	69 900	<b>83 181</b>
	VD 26F - dlabačka - pevný stůl	401 513 016	58 900	<b>70 091</b>
	VD 26R - dlabačka - otočný stůl	401 513 017	65 900	<b>78 421</b>
	VD 26LC - dlabačka - podélné a příčné naklápění stolu	401 513 021	68 900	<b>81 991</b>
	VD 26RL - dlabačka - podélné naklápění stolu s natáčecím vřetenem	401 513 022	91 900	<b>109 361</b>
	<b>Výbava na přání k VDA 316, VD</b>			
	Úhlovací pravítko		2 100	<b>2 499</b>
	Kolíkovací zařízení s roztečemi 16-22-25-32mm k VDA 316, VD 16		2 600	<b>3 094</b>
	Kolíkovací zařízení s roztečemi 16-22-25-32mm k VD20, VD26		3 600	<b>4 284</b>



	NÁZEV VÝROBKU	Objednáací číslo	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena s DPH
*	Motor 2,2kW 3F k VD 20		2 900	3 451
*	Dvourychlostní motor 1500/3000 ot./min. (1,5/1,9kW 3F) k VD 20		3 600	4 284
*	Frekvenční měnič pro změnu otáček motoru k VD 20		12 800	15 232
*	Motor 3kW 3F k VD 26		3 000	3 570
*	Dvourychlostní motor 1500/3000 ot./min. (2,1/3kW 3F) k VD 26		3 700	4 403
*	Frekvenční měnič pro změnu otáček motoru k VD26		15 600	18 564
	Upínací excentr k VD 20		2 000	2 380
*	Dvoupákové provedení k VD 20, VD 26		2 600	3 094
	Průmyslový laser k VD 20, VD 26		3 200	3 808
	Opěrný doraz 1000mm k VD 20, VD 26		1 100	1 309
	Levá podpěra s válečkem 1400mm k VD 20, VD 26		4 900	5 831
	Pravá podpěra s válečkem 1400mm k VD 20, VD 26		4 900	5 831
*	Kleštinové sklíčidlo k VD 20, VD 26		2 800	3 332
	Kleština 1ks, upínací průměr 10mm, 16mm k VD 20, VD 26		590	702
	Zařízení na upínání deskového materiálu k VD 20, VD 26		4 900	5 831
	Pneumatický upínač obrobku k VD 20, VD 26		7 700	9 163
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k VDA 316, VD		1 500	1 785
<b>Svislé stolní frézky</b>				
	FSN 300 F - frézka spodní, motor 2,2 kW	1 307 000	42 000	49 980
	FSN 300 - frézka spodní s naklápěcím vřetenem, motor 2,2 kW	1 319 000	52 000	61 880
	FSN 300 FA - frézka spodní CV3 1m, motor 2,2kW, úhl. pr.	1 309 000	62 000	73 780
	FSN 300 A - frézka spodní s naklápěcím vřet., CV3 1m, motor 2,2kW, úhl. pr.	1 321 000	72 000	85 680
<b>Výbava na přání k FSN</b>				
*	Motor 3kW 3F		1 700	2 023
*	Motor 3,7kW 3F		3 000	3 570
	Reversace otáček motoru vřetene		1 200	1 428
	Boční prodloužení - 2 ks		1 700	2 023
	Frézovací kryt CPS (na oblouky)		5 800	6 902
	Čepovací kryt		4 700	5 593
	Čepování krátkých kusů		800	952
*	Podpěrný rám + pravítko k FSN 300 A, FSN 300 FA	2321707k	11 000	13 090
	CV 1 C - posuvný stůl (pro čepování) k FSN 300, FSN 300 F	2 626 000	14 000	16 660
	PV 315 U - podvozek	2 751 300	4 000	4 760
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k FSN 300(F)		1 500	1 785
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k FSN 300(F) + CV 1C a FSN 300 A(F)		2 000	2 380
	FS 550 - těžká spodní frézka, motor 5,5 kW, výsuv stolu přestavitelný šroubem	1 355 000	156 000	185 640
<b>Výbava na přání k FS 550</b>				
*	Motor 7,5kW 3F		7 000	8 330
	Reversace otáček motoru vřetene		1 200	1 428
	Oboustranné prodloužení stolu s výsuvnou lištou	2320006k	23 600	28 084
	Jednostranné prodloužení stolu s výsuvnou lištou		12 600	14 994
	Zařízení pro odřez zasklívací lišty		89 000	105 910
	CV 6 - čepovací vozík stavitelný + čepovací kryt	2 355 700	56 000	66 640
*	Pneumatický upínač obrobku k CV 6 - 1ks		12 200	14 518
*	Pneumatický upínač obrobku k CV 6 - 2ks		17 000	20 230
	Doraz pro čepování	2 355 830	4 900	5 831


	NÁZEV VÝROBKU	Objednáací číslo	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena s DPH
	Kryt vřetena pro tvarové frézování		6 300	<b>7 497</b>
*	Motorické zvedání vřetene s displejem včetně horního panelu ovládání		52 000	<b>61 880</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k FS 550		2 500	<b>2 975</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k FS 550 + CV 6		4 000	<b>4 760</b>
<b>Stolové kotoučové pily</b>				
	PK 300 - pila kotoučová, motor 2,2kW, šíře řezu 800mm	1 231 000	42 000	<b>49 980</b>
	PK 315 - pila kotoučová, motor 2,2kW, šíře řezu 800mm	1 227 000	49 000	<b>58 310</b>
<b>Výbava na přání k PK 300, PK 315</b>				
	Předřez s pohonem od hlavního motoru		3 200	<b>3 808</b>
*	Motor 3kW 3F		1 700	<b>2 023</b>
*	Motor 3,7kW 3F		3 000	<b>3 570</b>
*	Podélné pravítko litinové (profil R)	2228209.1	3 900	<b>4 641</b>
*	Podélné pravítko litinové (profil G)	2 228 209	6 500	<b>7 735</b>
*	Šíře řezu 1050 mm		3 200	<b>3 808</b>
*	Šíře řezu 1500 mm		4 200	<b>4 998</b>
	CV 1 B - posuvný stůl	2 625 000	14 500	<b>17 255</b>
	CV 2 BL - posuvný stůl	2 645 000	19 700	<b>23 443</b>
*	Drážka ve stole vlevo od kotouče		600	<b>714</b>
*	Drážka ve stole vlevo + vpravo od kotouče		1 200	<b>1 428</b>
	Úhlovací pravítko typ VDA (nutná drážka ve stole)		1 600	<b>1 904</b>
	Zadní prodloužení stolu	2901112k	900	<b>1 071</b>
*	Elektronické odměřování podélného pravítka ELGO		22 000	<b>26 180</b>
	PV 315 U - podvozek	2 751 300	4 000	<b>4 760</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k PK 300, PK 315		2 000	<b>2 380</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k PK 300, PK 315 + CV 1B, CV 2BL		2 500	<b>2 975</b>
<b>Formátovací kotoučové pily</b>				
	PK 250 A - formátovací pila CV3 1,0m, motor 2,2kW, š.ř. 800mm	1 237 000	64 000	<b>76 160</b>
	PK 250 A - formátovací pila CV3 1,5m, motor 2,2kW, š.ř. 800mm	1 237 000	69 000	<b>82 110</b>
<b>Výbava na přání k PK 250 A</b>				
	Předřez s pohonem od hlavního motoru		3 200	<b>3 808</b>
	Předřez se samostatným motorem 0.5kW		10 000	<b>11 900</b>
*	Motor 3kW 3F		1 700	<b>2 023</b>
*	Motor 3,7kW 3F		3 000	<b>3 570</b>
	Upínací excentr		1 700	<b>2 023</b>
	Upínač na CV 3 (sámovací patka)		600	<b>714</b>
*	Podélné pravítko litinové (profil R)	2228209.1	3 900	<b>4 641</b>
*	Podélné pravítko litinové (profil G)	2 228 209	6 500	<b>7 735</b>
	Zadní prodloužení stolu		900	<b>1 071</b>
*	Šíře řezu 1050 mm		3 200	<b>3 808</b>
*	Šíře řezu 1500 mm		4 200	<b>4 998</b>
*	Podpěrný rám + úhlovací pravítko se dvěma dorazy	2321707k	11 000	<b>13 090</b>
	Váleček podpěrného rámu	2228710.1	2 300	<b>2 737</b>
*	Elektronické odměřování podélného pravítka ELGO		22 000	<b>26 180</b>
	PV 315 U - podvozek	2 751 300	4 000	<b>4 760</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k PK 250A		3 000	<b>3 570</b>

	NÁZEV VÝROBKU	Objednáací číslo	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena s DPH
	PK 300 A - formátovací pila CV3 1,5m, motor 2,2kW, š.ř. 1050mm	1 235 000	85 900	<b>102 221</b>
	PK 300 A - formátovací pila CV3 2,0m, motor 2,2kW, š.ř.1050mm	1 235 000	92 900	<b>110 551</b>
	PK 300 A - formátovací pila CV3 2,6m, motor 2,2kW, š.ř. 1050mm	1 235 000	99 900	<b>118 881</b>
	PK 300 A - formátovací pila CV3 3,0m, motor 2,2kW, š.ř. 1050mm	1 235 000	106 900	<b>127 211</b>
<b>Výbava na přání k PK 300 A</b>				
	Předřez s pohonem od hlavního motoru		3 200	<b>3 808</b>
	Předřez se samostatným motorem 0.5kW		10 000	<b>11 900</b>
*	Motor 3kW 3F		1 700	<b>2 023</b>
*	Motor 3,7kW 3F		3 000	<b>3 570</b>
*	Šíře řezu 1500mm		3 200	<b>3 808</b>
*	Kolo naklápění s indikací úhlu		2 700	<b>3 213</b>
	Úhlovací pravítko pro řezání krátkých kusů		2 300	<b>2 737</b>
	Váleček podpěrného rámu		2 300	<b>2 737</b>
	Upínač na CV3 (sámovací patka)		600	<b>714</b>
*	Podélné pravítko litinové (profil R)	2228209.1	3 900	<b>4 641</b>
*	Podélné pravítko litinové (profil G)	2 228 209	6 500	<b>7 735</b>
	Malý stůl pro podélné řezání		3 600	<b>4 284</b>
*	Elektronické odměřování podélného pravítka ELGO		22 000	<b>26 180</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k PK 300A		3 000	<b>3 570</b>
	PK 315 A - formátovací pila CV330 2,0m, motor 3kW, předřez, š.ř. 1050mm	1 239 000	116 000	<b>138 040</b>
	PK 315 A - formátovací pila CV330 2,6m, motor 3kW, předřez, š.ř. 1050mm	1 239 000	122 000	<b>145 180</b>
	PK 315 A - formátovací pila CV330 3,2m, motor 3kW, předřez, š.ř. 1050mm	1 239 000	128 000	<b>152 320</b>
<b>Výbava na přání k PK 315 A</b>				
*	Předřez se samostatným motorem 0.5kW		6 800	<b>8 092</b>
*	Motor 3,7kW 3F		2 000	<b>2 380</b>
*	Šíře řezu 1500mm		3 200	<b>3 808</b>
	Úhlovací pravítko pro řezání krátkých kusů		2 300	<b>2 737</b>
	Váleček podpěrného rámu	2228710.1	2 300	<b>2 737</b>
	Upínač na CV3 (sámovací patka)	2 913 501	600	<b>714</b>
*	Podélné pravítko litinové (profil G)	2 228 209	2 600	<b>3 094</b>
*	Podpěrný rám 1400x630 mm		4 000	<b>4 760</b>
	Podpěrný profil rámu (pro rám 1400x630 mm)	2 229 799	700	<b>833</b>
	Malý stůl pro podélné řezání		3 600	<b>4 284</b>
*	Elektronické odměřování podélného pravítka ELGO		22 000	<b>26 180</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k PK 315A		3 000	<b>3 570</b>
	PK 320 A - formátovací pila CV3 2,0m, motor 3kW, předřez, š.ř. 1050mm	1 242 000	115 000	<b>136 850</b>
	PK 320 A - formátovací pila CV3 2,6m, motor 3kW, předřez, š.ř. 1050mm	1 242 000	122 000	<b>145 180</b>
	PK 320 A - formátovací pila CV3 3,0m, motor 3kW, předřez, š.ř. 1050mm	1 242 000	129 000	<b>153 510</b>
	PK 320 A - formátovací pila CV330 2,0m, motor 3kW, předřez, š.ř. 1050mm	1 242 000	124 000	<b>147 560</b>
	PK 320 A - formátovací pila CV330 2,6m, motor 3kW, předřez, š.ř. 1050mm	1 242 000	130 000	<b>154 700</b>
	PK 320 A - formátovací pila CV330 3,2m, motor 3kW, předřez, š.ř. 1050mm	1 242 000	136 000	<b>161 840</b>
<b>Výbava na přání k PK 320 A</b>				
*	Předřez se samostatným motorem 0.5kW		6 800	<b>8 092</b>
*	Motor 3,7kW 3F		2 000	<b>2 380</b>
*	Šíře řezu 1500mm		3 200	<b>3 808</b>

	NÁZEV VÝROBKU	Objednáací číslo	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena s DPH
	Úhlovací pravítko pro řezání krátkých kusů		2 300	<b>2 737</b>
	Váleček podpěrného rámu		2 300	<b>2 737</b>
	Upínač na CV3 (sámovací patka)		600	<b>714</b>
*	Podélné pravítko litinové (profil G)	2 228 209	2 600	<b>3 094</b>
*	Podpěrný rám 1400x630 mm		4 000	<b>4 760</b>
	Podpěrný profil rámu (pro rám 1400x630 mm)		700	<b>833</b>
	Malý stůl pro podélné řezání		3 600	<b>4 284</b>
*	Elektronické odměřování podélného pravítka ELGO		22 000	<b>26 180</b>
	Ustavení stroje PK 315A a zaškolení obsluhy		3 000	<b>3 570</b>
	PF 300 L - formátovací pila CV3 2,0 m, 3kW + předřez 0,5kW	1 229 000	130 000	<b>154 700</b>
	PF 300 L - formátovací pila CV3 2,6 m, 3kW + předřez 0,5kW	1 229 000	137 000	<b>163 030</b>
	PF 300 L - formátovací pila CV3 3,0 m, 3kW + předřez 0,5kW	1 229 000	144 000	<b>171 360</b>
	PF 300 L/330 - formátovací pila CV330/2,6 m, 3kW + předřez 0,5kW	1 229 000	145 000	<b>172 550</b>
	PF 300 L/330 - formátovací pila CV330/3,2 m, 3kW + předřez 0,5kW	1 229 000	151 000	<b>179 690</b>
	PF 300 L/400 - formátovací pila CV400/3,2 m, 3kW + předřez 0,5kW	1 229 000	179 000	<b>213 010</b>
	<b>Výbava na přání k PF 300 L</b>			
*	Motor 4kW 3F		3 000	<b>3 570</b>
*	Motor 5,5kW 3F		5 000	<b>5 950</b>
*	Dvourychlostní motor hlavního kotouče 3000/5000 ot./min. (4 / 5,5kW)		9 600	<b>11 424</b>
	Vějíř pro přesné úhlování		4 000	<b>4 760</b>
	Úhlovací pravítko pro řezání krátkých kusů (CV3, CV330)		2 300	<b>2 737</b>
	Úhlovací pravítko pro řezání krátkých kusů 30° - 45° (CV400)		4 800	<b>5 712</b>
*	Šíře řezu 1500mm	2 231 214	3 200	<b>3 808</b>
*	Podélné pravítko litinové (profil G)	2 228 209	2 600	<b>3 094</b>
	Podpěrný profil rámu	2 229 799	700	<b>833</b>
	Malý stůl pro podélné řezání		3 600	<b>4 284</b>
	Váleček podpěrného rámu	2228710.1	2 300	<b>2 737</b>
	Sloučení vrchního odsávání do spodního o prům. 100mm (hadice + rozbočka)		1 500	<b>1 785</b>
*	Horní odsávání (parallelogram CPS)		15 000	<b>17 850</b>
*	Horní panel ovládání		15 000	<b>17 850</b>
*	NC řízení 2osy - zdvih a naklápění kotouče (dolní panel ELGO)		66 000	<b>78 540</b>
*	NC řízení 2osy - zdvih a naklápění kotouče (horní panel ELGO)		81 000	<b>96 390</b>
*	NC řízení 2osy - zdvih a naklápění kotouče (horní TOUCH PANEL 5,7")		139 000	<b>165 410</b>
*	NC řízení 2osy - zdvih a naklápění kotouče (horní TOUCH PANEL 10,4")		175 000	<b>208 250</b>
*	NC řízené pravítko 3. osa (nutné NC řízení 2 osy)		60 000	<b>71 400</b>
	Přítlačná lišta pneumatická délky 3,2m		22 000	<b>26 180</b>
*	Elektronické odměřování podélného pravítka ELGO		22 000	<b>26 180</b>
	Spouštění stroje z formátovacího vozíku - jen CV 400		14 600	<b>17 374</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k PF 300L		3 500	<b>4 165</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k PF 300L + NC řízení		5 000	<b>5 950</b>
	PF 350 - formátovací pila CV3 2,0 m, 4kW + předřez 0,5kW	1 238 000	151 000	<b>179 690</b>
	PF 350 - formátovací pila CV3 2,6 m, 4kW + předřez 0,5kW	1 238 000	158 000	<b>188 020</b>
	PF 350 - formátovací pila CV3 3,0 m, 4kW + předřez 0,5kW	1 238 000	165 000	<b>196 350</b>
	PF 350/330 - formátovací pila CV330/2,6 m, 4kW + předřez 0,5kW	1 238 000	166 000	<b>197 540</b>
	PF 350/330 - formátovací pila CV330/3,2 m, 4kW + předřez 0,5kW	1 238 000	172 000	<b>204 680</b>
	PF 350/400 - formátovací pila CV400/3,2 m, 4kW + předřez 0,5kW	1 238 000	200 000	<b>238 000</b>

	NÁZEV VÝROBKU	Objednáací číslo	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena s DPH
	<b>Výbava na přání k PF 350</b>			
*	Motor 5,5kW 3F		4 800	5 712
*	Dvourychlostní motor hlavního kotouče 3000/5000 ot./min. (4 / 5,5kW)		9 600	11 424
	Vějíř pro přesné úhlování		4 000	4 760
	Úhlovací pravítko pro řezání krátkých kusů (CV3, CV330)		2 300	2 737
	Úhlovací pravítko pro řezání krátkých kusů 30° - 45° (CV400)		4 800	5 712
*	Šíře řezu 1500mm	2 231 214	3 200	3 808
	Podpěrný profil rámu	2 229 799	700	833
	Malý stůl pro podélné řezání		3 600	4 284
	Váleček podpěrného rámu	2228710.1	2 300	2 737
*	Horní panel ovládání		15 000	17 850
*	NC řízení 2osy - zdvih a naklápění kotouče (dolní panel ELGO)		66 000	78 540
*	NC řízení 2osy - zdvih a naklápění kotouče (horní panel ELGO)		81 000	96 390
*	NC řízení 2osy - zdvih a naklápění kotouče (horní TOUCH PANEL 5,7")		139 000	165 410
*	NC řízení 2osy - zdvih a naklápění kotouče (horní TOUCH PANEL 10,4")		175 000	208 250
*	NC řízené pravítko 3. osa (nutné NC řízení 2 osy)		60 000	71 400
	Přítlačná lišta pneumatická délky 3,2m		22 000	26 180
*	Elektronické odměřování podélného pravítka ELGO		22 000	26 180
	Spouštění stroje z formátovacího vozíku - jen CV 400		14 600	17 374
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k PF 350		3 500	4 165
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k PF 350 + NC řízení		5 000	5 950
	PF 400 S - formátovací pila CV330 3,2m, motor 5,5kW + předřez 0,5kW	1 240 000	199 000	236 810
	PF 400 S - formátovací pila CV400 3,2m, motor 5,5kW + předřez 0,5kW	1 240 000	227 000	270 130
	<b>Výbava na přání k PF 400 S</b>			
*	Motor 7,5kW 3F		7 000	8 330
	Vějíř pro přesné úhlování		4 000	4 760
	Úhlovací pravítko pro řezání krátkých kusů (CV330)		2 300	2 737
	Úhlovací pravítko pro řezání krátkých kusů 30° - 45° (CV400)	600 300 000	4 800	5 712
*	Šíře řezu 1500mm	2 240 214	4 200	4 998
	Podpěrný profil rámu	2 229 799	700	833
	Malý stůl pro podélné řezání		3 600	4 284
	Váleček podpěrného rámu	2228710.1	2 300	2 737
*	Horní panel ovládání		15 000	17 850
*	NC řízení 2osy - zdvih a naklápění kotouče (dolní panel ELGO)		66 000	78 540
*	NC řízení 2osy - zdvih a naklápění kotouče (horní panel ELGO)		81 000	96 390
*	NC řízení 2osy - zdvih a naklápění kotouče (horní TOUCH PANEL 5,7")		139 000	165 410
*	NC řízení 2osy - zdvih a naklápění kotouče (horní TOUCH PANEL 10,4")		175 000	208 250
*	NC řízené pravítko 3. osa (nutné NC řízení 2 osy)		60 000	71 400
	Přítlačná lišta pneumatická délky 3,2m		22 000	26 180
*	Elektronické odměřování podélného pravítka ELGO		22 000	26 180
	Spouštění stroje z formátovacího vozíku - jen CV 400		14 600	17 374
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k PF 400S		3 500	4 165
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k PF 400S + NC řízení		5 000	5 950

	NÁZEV VÝROBKU	Objednáací číslo	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena s DPH
	<b>Kombinované stroje pily a frézky</b>			
	KPF 300 - pila a frézka, motory 2,2kW	1 901 000	65 000	<b>77 350</b>
	KPF 300 A - pila a frézka, CV3 1,5m, motory 2,2kW	1 904 000	102 000	<b>121 380</b>
	KPF 300 A - pila a frézka, CV3 2,0m, motory 2,2kW	1 904 000	109 000	<b>129 710</b>
	KPF 300 A - pila a frézka, CV3 2,6m, motory 2,2kW	1 904 000	116 000	<b>138 040</b>
	KPF 300 A - pila a frézka, CV3 3,0m, motory 2,2kW	1 904 000	123 000	<b>146 370</b>
	KPFN 300 A - pila a frézka s naklápěcím vřetenem, CV3 1,5m, motory 2,2kW	1 906 000	120 000	<b>142 800</b>
	KPFN 300 A - pila a frézka s naklápěcím vřetenem, CV3 2,0m, motory 2,2kW	1 906 000	127 000	<b>151 130</b>
	KPFN 300 A - pila a frézka s naklápěcím vřetenem, CV3 2,6m, motory 2,2kW	1 906 000	134 000	<b>159 460</b>
	KPFN 300 A - pila a frézka s naklápěcím vřetenem, CV3 3,0m, motory 2,2kW	1 906 000	141 000	<b>167 790</b>
	<b>Výbava na přání k KPF, KPFN</b>			
*	Motor 3kW 3F - 2 ks		3 400	<b>4 046</b>
*	Motor 3,7kW 3F - 2 ks		5 900	<b>7 021</b>
	Předřez s pohonem od hlavního motoru		3 200	<b>3 808</b>
*	Podélné pravítko litinové (profil R)	2228209.1	3 900	<b>4 641</b>
*	Podélné pravítko litinové (profil G)	2 228 209	6 500	<b>7 735</b>
*	Drážka ve stole vlevo od kotouče k KPF 300, KPF 400		600	<b>714</b>
*	Drážka ve stole vlevo + vpravo od kotouče k KPF 300, KPF 400		1 200	<b>1 428</b>
	Úhlovací pravítko typ VDA (nutná drážka ve stole)		1 600	<b>1 904</b>
*	Šíře řezu 1050 mm	2 231 213	3 200	<b>3 808</b>
*	Šíře řezu 1500 mm	2 231 214	4 200	<b>4 998</b>
	Zadní prodloužení stolu		900	<b>1 071</b>
	Frézovací kryt CPS (na oblouky)		5 800	<b>6 902</b>
	Čepovací kryt		4 700	<b>5 593</b>
	Čepování krátkých kusů		700	<b>833</b>
	CV 1 B - posuvný stůl k KPF 300	2 625 000	14 500	<b>17 255</b>
	CV 2 BL - posuvný stůl k KPF 300	2 645 000	19 700	<b>23 443</b>
	Úhlovací pravítko pro řezání krátkých kusů k KPF 300A, KPFN 300A		2 300	<b>2 737</b>
	Váleček podpěrného rámu k KPF 300A, KPFN 300A		2 300	<b>2 737</b>
	Upínač na CV3 (sámovací patka) k KPF 300A, KPFN 300A		600	<b>714</b>
	Malý stůl pro podélné řezání k KPF 300A, KPFN 300A		3 600	<b>4 284</b>
*	Elektronické odměřování podélného pravítka ELGO		22 000	<b>26 180</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k KPF, KPFN		3 500	<b>4 165</b>
	<b>Kombinované pětioperační stroje</b>			
	KPS 300 - kombinovaný pětioperační stroj, motory 2,2kW	1 911 000	116 000	<b>138 040</b>
	KPS 300 A - kombinovaný pětioperační stroj, CV3 1,5m, motory 2,2kW	1 916 000	153 000	<b>182 070</b>
	KPS 300 A - kombinovaný pětioperační stroj, CV3 2,0m, motory 2,2kW	1 916 000	160 000	<b>190 400</b>
	KPS 300 A - kombinovaný pětioperační stroj, CV3 2,6m, motory 2,2kW	1 916 000	167 000	<b>198 730</b>
	KPSN 300 A - kombinovaný pětioperační stroj, naklápěcí frézka, CV3 1,5m	1 914 000	171 000	<b>203 490</b>
	KPSN 300 A - kombinovaný pětioperační stroj, naklápěcí frézka, CV3 2,0m	1 914 000	178 000	<b>211 820</b>
	KPSN 300 A - kombinovaný pětioperační stroj, naklápěcí frézka, CV3 2,6m	1 914 000	185 000	<b>220 150</b>

	NÁZEV VÝROBKU	Objednací číslo	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena s DPH
	KPS 400 - kombinovaný pětioperační stroj, motory 3kW	1 921 000	136 000	<b>161 840</b>
	KPS 400 A - kombinovaný pětioperační stroj, CV3 1,5m, motory 3kW	1 921 000	173 000	<b>205 870</b>
	KPS 400 A - kombinovaný pětioperační stroj, CV3 2,0m, motory 3kW	1 921 000	180 000	<b>214 200</b>
	KPS 400 A - kombinovaný pětioperační stroj, CV3 2,6m, motory 3kW	1 921 000	187 000	<b>222 530</b>
	KPSN 400 A - kombinovaný pětioperační stroj, naklápěcí frézka, CV3 1,5m	1 920 000	191 000	<b>227 290</b>
	KPSN 400 A - kombinovaný pětioperační stroj, naklápěcí frézka, CV3 2,0m	1 920 000	198 000	<b>235 620</b>
	KPSN 400 A - kombinovaný pětioperační stroj, naklápěcí frézka, CV3 2,6m	1 920 000	205 000	<b>243 950</b>
<b>Výbava na přání k KPS, KPSN</b>				
*	Motor 3kW 3F k KPS 300, KPS(N) 300 A - 3 ks		5 000	<b>5 950</b>
*	Motor 3,7kW 3F k KPS 400, KPS(N) 400 A - 3 ks		4 000	<b>4 760</b>
	Předřez s pohonem od hlavního motoru		3 200	<b>3 808</b>
*	Podélné pravítko litinové (profil R)	2228209.1	3 900	<b>4 641</b>
*	Podélné pravítko litinové (profil G)	2 228 209	6 500	<b>7 735</b>
*	Drážka ve stole vlevo od kotouče k KPS 300, KPS 400		600	<b>714</b>
*	Drážka ve stole vlevo + vpravo od kotouče k KPS 300, KPS 400		1 200	<b>1 428</b>
*	VDA 315 L - dlabačka + upínací hlava + reversace otáček	2 612 000	13 900	<b>16 541</b>
	VDA 315 L - dlabačka + upínací hlava	2 612 000	12 600	<b>14 994</b>
	Úhlovací pravítko typ VDA (nutná drážka ve stole, nebo VDA315L)		1 600	<b>1 904</b>
*	Dvouotáčkový motor posuvu 7,5 a 15 m/min. k KPS 400, KPS(N)400A		6 900	<b>8 211</b>
*	Dvouotáčkový motor posuvu 5 a 10 m/min. k KPS 400, KPS(N) 400A		6 900	<b>8 211</b>
	Přídavné válečky tloušťkovacího stolu		2 000	<b>2 380</b>
*	Stolové válečky tloušťkovacího stolu k KPS 400, KPS(N) 400 A		8 800	<b>10 472</b>
	Zadní prodloužení stolu		900	<b>1 071</b>
	Frézovací kryt CPS (na oblouky)		5 800	<b>6 902</b>
	Čepovací kryt		4 700	<b>5 593</b>
	Čepování krátkých kusů		700	<b>833</b>
	CV 1 B - posuvný stůl k KPS 300, 400	2 625 000	14 500	<b>17 255</b>
	CV 2 BL - posuvný stůl k KPS 300, 400	2 645 000	19 700	<b>23 443</b>
	Úhlovací pravítko pro řezání krátkých kusů k KPS(N) 300A, 400A		2 300	<b>2 737</b>
	Váleček podpěrného rámu k KPS(N) 300A, 400A		2 300	<b>2 737</b>
	Upínač na CV3 (sámovací patka) k KPS(N) 300A, 400A		600	<b>714</b>
	Malý stůl pro podélné řezání k KPS(N) 300A, 400A		3 600	<b>4 284</b>
*	Elektronické odměřování podélného pravítka ELGO		22 000	<b>26 180</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k KPS, KPSN		3 500	<b>4 165</b>
	KPS 310 A - kombinovaný pětioperační stroj, CV base 1,1m, motory 2,2 kW	1 919 000	115 000	<b>136 850</b>
	KPS 310 A - kombinovaný pětioperační stroj, CV base 1,6m, motory 2,2 kW	1 919 000	121 000	<b>143 990</b>
<b>Výbava na přání k KPS 310A</b>				
*	Předřez s pohonem od hlavního motoru		3 200	<b>3 808</b>
*	Motor 2,2kW 1F		5 200	<b>6 188</b>
*	Motor 3kW 3F		5 000	<b>5 950</b>
	Upínací excentr		1 700	<b>2 023</b>
	Upínač na CV 3 (sámovací patka)		600	<b>714</b>
*	Podpěrný rám + úhlovací pravítko se dvěma dorazy	2 229 799	7 400	<b>8 806</b>
	Váleček podpěrného rámu	2228710.1	2 300	<b>2 737</b>
	VDA 315 L - dlabačka + upínací hlava + reversace otáček	2 612 000	13 900	<b>16 541</b>

	NÁZEV VÝROBKU	Objednáací číslo	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena s DPH
	VDA 315 L - dlabačka + upínací hlava	2 612 000	12 600	<b>14 994</b>
	PV 315 U - podvozek	2 751 300	4 000	<b>4 760</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k KPS 310A		3 500	<b>4 165</b>
<b>Odsavače třísek a pilin</b>				
	R 1000 odsávací kapacita 1020m³/h. průměr 100mm	801 725 001	7 990	<b>9 508</b>
	R 2000 odsávací kapacita 1560m³/h. průměr 125mm	801 725 000	9 490	<b>11 293</b>
	R 2000 A odsávací kapacita 1560m³/h. průměr 125mm, výbušný prach	401 522 024	13 990	<b>16 648</b>
	R 2002 odsávací kapacita 1760m³/h. průměr 150mm	401 522 025	11 990	<b>14 268</b>
	R 2002 A odsávací kapacita 1760m³/h. průměr 150mm, výbušný prach	801 725 004	15 990	<b>19 028</b>
	R 3000 A odsávací kapacita 1900m³/h, průměr 140mm, výbušný prach	801 510 042	17 600	<b>20 944</b>
	R 3000 S odsávací kapacita 1900m³/h, průměr 140mm, výbušný prach	801 510 068	17 600	<b>20 944</b>
	R 4000/160 A odsávací kapacita 3000m³/h, průměr 160mm, výbušný prach	801 510 060	34 500	<b>41 055</b>
	R 4000/180 A odsávací kapacita 3600m³/h, průměr 180mm, výbušný prach	801 510 048	36 000	<b>42 840</b>
	R 4000/200 A odsávací kapacita 4500m³/h, průměr 200mm, výbušný prach	801 510 051	37 500	<b>44 625</b>
	R 5000/220 A odsávací kapacita 5000m³/h, průměr 220mm, výbušný prach	801 510 058	55 500	<b>66 045</b>
	R 5000/250 A odsávací kapacita 5800m³/h, průměr 250mm, výbušný prach	801 510 059	58 000	<b>69 020</b>
	RES 160 odprašovač, max. podtlak 2400 Pa průměr 160mm, výbušný prach	801 510 076	69 500	<b>82 705</b>
<b>Stolové pásové pily</b>				
	PP 480 motor 1,5 kW, průměr kol 480mm	401 517 091	45 500	<b>54 145</b>
	STAR 400 motor 1,1kW, průměr kol 400mm	401 517 040	57 000	<b>67 830</b>
	STAR 500 motor 1,5kW, průměr kol 500mm	401 517 050	80 400	<b>95 676</b>
	STAR 600 motor 2,2kW, průměr kol 600mm	401 517 060	92 000	<b>109 480</b>
	BS 640 motor 2,2kW, průměr kol 640mm	401 517 020	99 000	<b>117 810</b>
	BS 740 motor 3kW, průměr kol 740mm	401 517 010	117 900	<b>140 301</b>
	BS 840 motor 4kW, průměr kol 840mm	401 517 070	139 700	<b>166 243</b>
<b>Výbava na přání k pásovým pilám</b>				
	Úhlovací pravítko (nutná drážka ve stole)		2 100	<b>2 499</b>
	Ustavení a zaškolení obsluhy k pásové pile		1 500	<b>1 785</b>
<b>Brusky</b>				
	ČB 400/1 - čelní bruska jednokotoučová, 1,1 kW	401 520 032	18 600	<b>22 134</b>
	ČB 400/2 - čelní bruska dvoukotoučová, 1,5 kW	401 520 033	29 900	<b>35 581</b>
	ČB 600/1 - čelní bruska jednokotoučová, 1,5 kW	401 520 010	42 900	<b>51 051</b>
	ČB 600/2 - čelní bruska dvoukotoučová, 2,2 kW	401 520 020	51 900	<b>61 761</b>
	ČB 800/1 - čelní bruska jednokotoučová, 2,2 kW	401 520 030	62 900	<b>74 851</b>
	ČB 800/2 - čelní bruska dvoukotoučová, 3 kW	401 520 031	88 900	<b>105 791</b>
	HB 800 Start - hranová oscilační bruska, 1,5 kW	401 512 014	26 400	<b>31 416</b>
	HB 900 Drive - hranová oscilační bruska, 1,5 kW	401 512 016	40 300	<b>47 957</b>
<b>Výbava na přání k ČB, HB</b>				
*	Motor 2,2kW 1F k HB 800 Start		2 100	<b>2 499</b>
	Úhlovací pravítko		900	<b>1 071</b>
	Vrchní stůl 400x400mm s válečkem průměr 60mm k HB 900 Drive		4 800	<b>5 712</b>
	Sada válečků 45, 80, 120mm k vrchnímu stolu k HB 900 Drive		2 100	<b>2 499</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k ČB, HB		1 500	<b>1 785</b>

	NÁZEV VÝROBKU	Objednáací číslo	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena s DPH
	PB 2200Eco - pásová bruska 2,2 m, naklápěcí agregát, ekonomický rám	401 510 081	41 900	<b>49 861</b>
	PB 2500Eco - pásová bruska 2,5 m, naklápěcí agregát, ekonomický rám	401 510 071	45 000	<b>53 550</b>
	PB 3000Eco - pásová bruska 3,0 m, naklápěcí agregát, ekonomický rám	401 510 084	49 200	<b>58 548</b>
	PBH 100 BASSET - pásová bruska 1 m, naklápěcí agregát		44 900	<b>53 431</b>
	PBH 220 BASSET - pásová bruska 2,2 m, naklápěcí agregát	401 510 060	50 600	<b>60 214</b>
	PBH 250 BASSET - pásová bruska 2,5 m, naklápěcí agregát	401 510 050	54 000	<b>64 260</b>
	PBH 300 BASSET - pásová bruska 3 m, naklápěcí agregát	401 510 065	56 900	<b>67 711</b>
	<b>Výbava na přání k PB, PBH</b>			
*	Motorický zdvih stolu (jen u verze BASSET)		6 600	<b>7 854</b>
	Relé pro sledování fáze (doporučená výbava u motorického zdvihu)		1 300	<b>1 547</b>
	Zpětný chod brusného pásu		850	<b>1 012</b>
*	Dvourychlostní motor 1400/2800 ot./min.		3 900	<b>4 641</b>
	Frekvenční měnič otáček hlavního motoru		27 400	<b>32 606</b>
*	Podélné sklápění stolu		3 400	<b>4 046</b>
*	Dělený stůl pro broušení uzavřených dílců (čela šuplíků)		2 200	<b>2 618</b>
	Osvětlení stolu		1 900	<b>2 261</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k PB, PBH		1 500	<b>1 785</b>
	PBD 2200 - pásová bruska 2,2 m, motorický zdvih stolu	401 510 017	69 000	<b>82 110</b>
	PBD 2500 - pásová bruska 2,5 m, motorický zdvih stolu	401 510 011	73 000	<b>86 870</b>
	PBD 3000 - pásová bruska 3,0 m, motorický zdvih stolu	401 510 020	79 000	<b>94 010</b>
	<b>Výbava na přání k PBD</b>			
*	Zpětný chod brusného pásu		900	<b>1 071</b>
*	Dvourychlostní motor 1400/2800 ot./min.		3 900	<b>4 641</b>
*	Frekvenční měnič otáček hlavního motoru		27 400	<b>32 606</b>
*	Dělený stůl pro broušení uzavřených dílců (čela šuplíků)		2 200	<b>2 618</b>
	Osvětlení stolu		1 900	<b>2 261</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k PBD		1 500	<b>1 785</b>
	<b>Hrotový soustruh</b>			
	SH 1MA 1300 - soustruh na dřevo s kopírovacím zařízením 1300mm	401 516 023	35 600	<b>42 364</b>
	SH 1MA 1500 - soustruh na dřevo s kopírovacím zařízením 1500mm	401 516 040	37 900	<b>45 101</b>
	<b>Výbava na přání k SH 1MA</b>			
	Univerzální hlava 125/4 s přírubou		4 800	<b>5 712</b>
	Sada struhů HOLZMANN		2 800	<b>3 332</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k SH 1MA		2 000	<b>2 380</b>
	<b>Podavače</b>			
	STEFF 2032 - podávací zařízení, 3 podávací kola, 4 rychlosti, 180W	701 521 011	13 200	<b>15 708</b>
	STEFF 2033 - podávací zařízení, 3 podávací kola, 8 rychlostí, 550W	701 521 015	18 100	<b>21 539</b>
	STEFF 2034 - podávací zařízení, 3 podávací kola, 4 rychlosti, 800W	701 521 021	20 100	<b>23 919</b>
	STEFF 2038 - podávací zařízení, 3 podávací kola, 8 rychlosti, 800W	701 521 022	22 600	<b>26 894</b>
	STEFF 2044 - podávací zařízení, 4 podávací kola, 4 rychlosti, 800W	701 521 030	23 600	<b>28 084</b>
	STEFF 2048 - podávací zařízení, 4 podávací kola, 8 rychlosti, 800W	701 521 031	26 500	<b>31 535</b>
	STEFF 2068 - podávací zařízení, 6 podávacích kol, 4 rychlosti, 800W	701 521 040	39 700	<b>47 243</b>

	NÁZEV VÝROBKU	Objednáací číslo	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena s DPH
<b>Čtyřstranné frézky</b>				
	CHF 18 - čtyřstranná hoblovací frézka	401 506 535	249 000	<b>296 310</b>
	CPF 18/4 - čtyřstranná profilovací frézka, 4 obráběcí jednotky	401 506 045	417 000	<b>496 230</b>
	CPF 18/5 - čtyřstranná profilovací frézka, 5 obráběcích jednotek	401 506 046	547 000	<b>650 930</b>
	CPF 23/4 - čtyřstranná profilovací frézka, 4 obráběcí jednotky	401 506 057	459 000	<b>546 210</b>
	CPF 23/5 - čtyřstranná profilovací frézka, 5 obráběcích jednotek	401 506 056	589 000	<b>700 910</b>
	CPF 23/5P - čtyřstranná profilovací frézka, 5 obráběcích jednotek	401 506 061	629 000	<b>748 510</b>
<b>Výbava na přání k CHF, CPF</b>				
	Přimazávání ruční pumpičkou s nádobou 1l		4 600	<b>5 474</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k CHF 18		3 000	<b>3 570</b>
	Ustavení stroje a zaškolení obsluhy k CPF		5 000	<b>5 950</b>
<b>Teplododní kotel na dřevo a na tuhá paliva s dochlazovací smyčkou</b>				
	KTP 20 - teplododní kotel na dřevo, výkon 20 kW	1 020 001	27 227	<b>32 400</b>
	KTP 25 - teplododní kotel na dřevo, výkon 25 kW	1 025 001	28 571	<b>34 000</b>
	KTP 30 - teplododní kotel na dřevo, výkon 30 kW	1 030 001	31 092	<b>37 000</b>
	KTP 40 - teplododní kotel na dřevo, výkon 40 kW	1 040 001	37 059	<b>44 100</b>
	KTP 49 - teplododní kotel na dřevo, výkon 49 kW	1 050 001	43 000	<b>51 170</b>
<b>Automatický teplododní kotel (hnědé uhlí a pelety)</b>				
	AM 24 Licotherm - automatický teplododní kotel, výkon 7- 24 kW		61 500	<b>73 185</b>
	AM 42 Licotherm - automatický teplododní kotel, výkon 10 - 44 kW		71 500	<b>85 085</b>
<b>Drtiče dřeva</b>				
	Drtič DH 10E s elektrickým motorem	1 665 000	63 950	<b>76 100</b>
	Drtič DH 10S s benzínovým motorem HONDA	1 660 000	70 924	<b>84 400</b>
	Drtič s odvětvovačem a pytlavačem DH 10TP - traktor	1 666 000	69 916	<b>83 200</b>
	Drtič DH 10 Ep s elektrickým motorem a pytlavačem	1 662 001	70 990	<b>84 478</b>
	Drtič DH 10 Sp s benzínovým motorem HONDA a pytlavačem	1 662 000	78 110	<b>92 951</b>
	Drtič DH 12 Tp s napojením k traktoru a pytlavačem	1 663 000	243 697	<b>290 000</b>
<b>Náhradní díly na drtiče dřeva</b>				
	Nožová skříň kompletní	2 665 080	37 815	<b>45 000</b>
	Odvětvovač kompletní DH 10 S, E, T	2 668 450	2 168	<b>2 580</b>
	Výměnné ostří odvětvovače	3 668 401	933	<b>1 110</b>
	Náhradní nůž 1ks		1 426	<b>1 697</b>
	Kardanová hřídel se spojkou		10 252	<b>12 200</b>
	Přepravní vozík k DH 10 Ep a DH 10 Sp	2 662 300	1 152	<b>1 371</b>

\*) Tato výbava vylučuje dodání výbavy standard, zákazník platí jen rozdíl ceny výbavy standard a na přání. Ceny jsou uvedeny bez dopravy a montáže, viz ceník služeb.

Výrobce si vyhrazuje právo na případné změny.



TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.



www.rojek.cz

**ROJEK** dřevoobráběcí stroje a.s.  
Masarykova 16, 517 50 Častolovice, Czech Republic

Dřevoobráběcí stroje:  
Tel.: 494 339 129 - 131  
Fax: 494 322 701  
e-mail: tprodej@rojek.cz

Prodej tepelné techniky:  
Tel.: 494 339 121, 494 339 144  
Mob.: 739 531 094, Fax: 494 322 701  
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Náhradní díly, nástroje a nářadí  
Tel.: 494 339 128, 494 339 127  
Mob.: 603 822 065, Fax: 494 339 126  
e-mail: prodejna@rojek.cz

**Aktuální kompletní nabídku naleznete na [www.rojek.cz](http://www.rojek.cz)**